



FTH
16 APPARTAMENTI
dCSS



LEGENDA:

TDT = Terminale Di Testa

CISOE TV/SAT = Centro Servizio Ottico di Edificio TV/SAT

CISOE FTH = Centro Servizio Ottico di Edificio per 8 unità

ROE = Ripartitore Ottico di Edificio

STOA = Scatola Terminazione Ottica di Appartamento

FTTH 16 APPARTAMENTI dCSS

Impianto: Lo schema e l'offerta in oggetto è proprietà di Fracarro S.R.L.

| Codice | Articolo | Descrizione | Q.tà Totale |
|--------|----------|-------------|-------------|
|--------|----------|-------------|-------------|

Prodotti FR**Categoria Antenne**

| | | | |
|--------|-------|---|---|
| 218058 | BLV6F | Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5+E12 con connettore F | 1 |
| 213226 | ELIKA | Antenna elicoidale di banda UHF, connettore F, filtro LTE integrato | 1 |

Categoria Carico 75 ohm

| | | | |
|--------|-------|----------------------------|---|
| 290002 | T75IF | Carico Isolato 75 Ohm | 5 |
| 289085 | CA75F | Carico 75 Ohm Connettore F | 3 |

Categoria Cavo Coassiale

| | | | |
|------------|------------|------------------------------------|-----|
| PAS4007111 | PAS4007111 | Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm | 891 |
|------------|------------|------------------------------------|-----|

Categoria Centrali compatte

| | | | |
|--------|--------------|---|---|
| 287434 | FRPRO EVO HD | Profiler che permette di filtrare, convertire, amplificare e distribuire moltissimi multiplex digitali terrestri DVB-T2/T disponibili in banda VHF/UHF con la possibilità di miscelare in uscita anche il segnale FM. | 1 |
|--------|--------------|---|---|

Categoria Connettori

| | | | |
|--------|-------|--|-----|
| 287192 | CF70B | Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm | 222 |
|--------|-------|--|-----|

Categoria Fibra Ottica

| | | | |
|--------|--------------|------------------------------------|-----|
| 287425 | OPC 8 indoor | Cavo indoor con 8 fibre monomodali | 550 |
|--------|--------------|------------------------------------|-----|

Categoria Fibra ottica

| | | | |
|--------|-----------------|---|-----|
| 289360 | BR2-AA | Bretella 2 m | 33 |
| 287420 | STOA 4 | Scatola di terminazione ottica di appartamento a 4 fibre | 16 |
| 280011 | FC-SC/APC Patch | Bretella 1 m | 16 |
| 287426 | PIG TAIL SC/APC | Bretella 1 m | 144 |
| 270664 | OPT-RX SCD2 | Ricevitore autoalimentato per distribuzione ottica di tipo indoor | 16 |

Distinta Materiali di: FTTH 16 APPARTAMENTI dCSS (ver.1)

FTTH 16 APPARTAMENTI dCSS

| Codice | Articolo | Descrizione | Q.tà Totale |
|-------------------------------|-------------|---|-------------|
| Categoria Fibra ottica | | | |
| fino alla presa utente | | | |
| 287419 | TDT12 | Terminale di testa a 12 fibre SC/APC | 1 |
| 289349 | BFO-SC-APC | Bussola | 104 |
| 287418 | CSEO2U | Centro servizi ottico di edificio a 2 moduli | 3 |
| 289402 | OPO12P | Fiber Organizer 12 posizioni | 17 |
| 287408 | PLC 1x16 | Splitter Ottico 1 ingresso 16 uscite | 1 |
| 287239 | OPTATT3DB | Attenuatore ottico 3dB | 1 |
| 270669 | OPT-TX 1550 | Trasmettitore Ottico SAT+DTT, laser 7dBm e 1550nm | 1 |
| Categoria Lnb | | | |
| 287302 | UX-QT LTE | Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G) | 1 |
| Categoria Multiswitch | | | |
| 287155 | PSU1506 | Alimentatore 15V 600mA | 16 |
| Categoria Parabole | | | |
| 211201 | PENTA85 | Penta 85 in Alluminio colore Bianco | 1 |
| Categoria Partitori | | | |
| 280701 | PA2 | Partitore 2 vie 5-2400 MHz | 32 |
| Categoria Prese | | | |
| 220003 | PDM00 | Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz | 64 |

La presente lista materiale di massima proposta non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.

Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.